



LINEA DE VIDA RETRACTIL EPA-3590018

CARACTERÍSTICAS

- Eslabón giratorio de anclaje y mosquetón
- Cuerda de seguridad de cable de acero galvanizado de 15 pies $(4.5 \text{ m}) \ 3/16 \ \text{"}(5 \text{ mm})$
- Gancho de seguridad con cierre automático en la cuerda de salvamento
- Diseño compacto y liviano
- Vivienda termoplástica apilable resistente a los golpes
- Sistema de frenos de detección de velocidad de activación rápida
- Absorbedor de energía externo de alta capacidad e indicador de impacto
- Varias configuraciones disponibles



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Marca: 3M
- Modelo: PROTECTA / EPA-3590018
- Color rojo
- Tipo de vivienda Termoplástico
- Longitud 15 pies
- Material de Lifeline Cable galvanizado
- Tipo de montaje Punto de anclaje aéreo
- Peso: 6.6 lb
- Capacidad de peso: 310 lbs. (141 kg)

APLICACIONES

- Construcción
- Compañías eléctricas
- Refinerías Minerías

NORMATIVA

- ANSI Z359.14
- ANSI A10.32
- OSHA 1910.66
- OSHA 1926.502"